

Instituto Prieto Rafael
Arenal Martínez.

Nombre: César Alejandro Cardona
Cardona.

Grado: 6to Administración

Curso: Administración

Profesora: Mayte Escobar

Actividad # 6 caso de la empresa
León.

Fecha: 2021

Nombre: César Alejandro Cardona
García.

Empresa León.

Compras:

En primer lugar tendríamos que hacer un listado de artículos que se debe utilizar, para la producción de platano y banana ya que estos productos son muy populares en los mercados internacionales por sus características únicas de sabor y textura.

Para que nuestro producto se compre rápido por las personas, debemos hacerle un cambio ya sea bajándole el precio o ya sea dando ofertas por mayor a los mercados. La comercialización de nuestros plátanos y bananos es un factor clave para un emprendimiento puede sostenerse y crecer, conjunto de funciones que desarrollan nuestros productos.

Nombre: César Alejandro Cardona
García.

Ventas:

Venta a intermediario:

Este tipo de venta consiste en que el productor vendiera el plátano en racimo sin generar para el ningún tipo de pérdida como son el deshidrate que es más o menos del 0.7% debido al calor y el largo del viaje hasta los centros de acopio, por lo general se debe transportar en camión de capacidad de 10³ kg y en turbo de capacidad 5.500 kg para así pueda salir de la finca, y al otro día en horas de madrugada para que llegue a su destino a buena hora.

Venta a Mayorista:

Esta debemos realizarla para llegar a grandes compradores, ya sea los supermercados de cadena con el fin que el plátano sea

Nombre: César Cardona.

Sea vendido a un precio más alto y se obtenga una mayor ganancia.

Venta Minorista:

Para esta forma de comercializar el platano debe de ser más costoso puesto que va a ser llevado a los supermercados minoristas.

Producción:

Al ser un cultivo habría producción todo el año, se logra un flujo de caja la cual no es complicado llevar un porcentaje de investigación. Para producir el banano se producen brotando vástagos desde un tallo subterráneo. Los brotes tienen un crecimiento energético y pueden producir un racimo maduro en menos de un año.