


Tipos de Fracturas

EXPUESTA: Los cabos de la fractura protuyen a través de la piel y lesionan la parte blanda de los músculos, nervios y tendones.



CONMINUTA: El hueso se encuentra astillado o roto en múltiples partes y entre 2 fragmentos principales pueden verse trozos más pequeños.



CERRADA: Es una fractura en la cual el hueso se rompe pero la piel queda intacta.



TALLO-VERDE: Fractura incompleta y la otra se encuentra doblada, casi siempre se presenta en los niños.



IMPACTADA: Uno de los cabos de la fractura está encajado en el interior del otro.




POTEAU-COLLES: Fractura de extremo distal del hueso lateral del antebrazo (radio) en la que el fragmento distal tiene un desplazamiento.



POTT: Fractura del extremo distal del hueso lateral de la pierna (peroné.)



OBLICUA: Fractura con un ángulo de más de 45° respecto al eje trasverso del hueso.




ESPIRAL: Tiene forma de espiral, debido a que el hueso se retorcía sobre sí mismo, hasta que la fuerza aplicada supera su elasticidad.



LINEAL: Se da en dirección al mismo eje central de hueso sin que se mueva alguna parte de este tejido óseo.

TRANSVERSAL: Se ocasiona en dirección transversa al hueso como en especie de corte axial.




Tipos de Fracturas

EXPUESTA: Los cabos de la fractura protuyen a travez de la piel y lesionan la parte blanda de los músculos, nervios y tendones.



CONMINUTA: El hueso se encuentra astillado o roto en multiples partes y entre 2 fragmentos principales pueden aparecerse trozos más pequeños.



CERRADA: Es una fractura en la cual el hueso se rompe pero la piel queda intacta.



TALLO-VERDE: Fractura incompleta y la otra se encuentra doblada, casi siempre se presenta en los niños.



IMPACTADA: Uno de los cabos de la fractura está encajado en el interior del otro.



POTEAU-COLLES: Fractura de extremo distal del hueso lateral del antebrazo (radio) en la que el fragmento distal tiene un desplazamiento.



ESPIRAL: Tiene forma de espiral, debido a que el hueso se retorció sobre sí mismo, hasta que la fuerza aplicada superó su elasticidad.




LINEAL: Se da en dirección al mismo eje central de hueso sin que se mueva alguna parte de este tejido óseo.

POTT: Fractura del extremo distal del hueso lateral de la pierna (peroné).



OBLICUA: Fractura con un ángulo de más de 45° respecto al eje trasversal del Hueso.



TRASVERSAL: Se ocasiona en dirección transversa al hueso como en especie de corte axial.

