

LABORATORIO Del

Torax

18 / 05 / 2021

EMILY MIRANDA GUILLÉN

1) Para que se creó el estetoscopio
El estetoscopio, se creó como una herramienta para la exploración del torax hace 200 años.

2) Nombre de las líneas de la cara posterior del torax.

Línea Vertebral

|| Escapulares

|| Infraescapular

|| Duodécima dorsal o basal Mouriquand



3) Regiones de la cara anterior del tórax

Las regiones están limitadas por las líneas del tórax.

Región supraclavicular

" Supraesternal

" Infraclavicular

Región mamaria

4) Cuales son los tipos de respiración anormales.

Pueden ser de 2 tipos

- Alteración en el número y amplitud de las respiraciones por minuto, (Frecuencia Respiratoria)
- Trastornos del ritmo Respiratorio.

5) las alteraciones de la frecuencia respiratorias son:

Bradipnea

Taquipnea

Polipnea

Bradipnea

61 ¿Qué es la palpación?

Es la que a través del tacto superficial se confir-
man las alteraciones en la superficie del
confirmando la superficie del torax y se intenta
explicarlas a través de la base conceptuales
anatómicas existentes.



--	--	--	--

Su finalidad es corroborar la información obtenida en la inspección y agregar mas detalle

7) ¿Cuáles son los 2 tipos de percusión?

Comparativa y Topografica

8) ¿Qué es el síndrome Pteuropulmonar?

En la clínica se atiende como síndrome al conjunto sistematizado de signos recogidos de la exploración física y síntomas de una enfermedad. así los procesos patológicos del pulmón y de pleura modifican la fisiología normal de las estructuras contenidas en la caja torácica.

Los hallazgos identificados durante la inspección, palpación, percusión y auscultación del tórax permiten obtener signos que al agrupar los, se integran en los llamados síndromes pleuropulmonares.

91 ¿Etapas de la exploración torácicas.

Para realizar esta actividad, el paciente puede estar en posición de pie, sentado o acostado en cama, todo depende del estado general del paciente, sin embargo, si el estado del mismo lo permite, la posición ideal es con el paciente sentado en un banco, con las manos descansando sobre ambas rodillas, el tórax debe estar al descubierto y desde luego siempre cuidando el pudor del paciente.

101 El soplo esta compuesto por:

Turbio

Cavitario

Anafórico

Pleurítico

Es el resultado de la suma de los ruidos que se producen por la aspiración del aire que destiende millones de alveolos bruscamente.

