

Esquema de vacunación

RN


Vacuna = Hepatitis B (HepB)
Lugar donde se pone = Muslo



2 Meses

Vacuna = Haemophilus influenzae tipo b
= Segunda dosis de Hepatitis B
- Rotavirus

Lugar donde se pone = Brazo y Muslo



3 Meses

Vacuna DTPa

Donde se pone = Muslo

4 Meses

Vacuna → Haemophilus influenzae Tipo b -
Difteria, tetanos y pertussis acellular -
DTPa - Rotavirus

Donde se pone → Muslo

5 Meses

Vacuna → Bexsero

Donde se pone = Muslo

6 Meses

Vacuna = Hepatitis B - Haemophilus influenzae (3)
Difteria, tetanos y pertussis -
Rotavirus (VR)

Donde se pone = Muslo

12 Meses

Neumocócica conjugada
Sarampión - rubeola
Varicela

Donde se pone =

Neumocócica Muslo
Sarampión - Brazo izquierdo
Varicela - Muslo

15 MESES

Vacuna = Difteria, tetanos y pertussis
(Var)

Donde se pone: Muslo - Brazo

18 MESES

Vacuna: Sarampeón
Difteria, tetanos
hepatitis B

Donde se pone: Muslo - Brazo

23 Meses

Vacuna = Hepatitis A^{1^{va}}
Influenza x1

Donde se pone - Brazo

2-3 Años

Vacuna = Varicela x Crar

Donde se pone = Brazo

4-6 Años

Vacuna

Donde se pone - (DTPa)
- (VPI)

- Parotiditis
- varicela

Muslo y
Donde se pone = Brazo

9 Años

Vacuna = - Influenza x1
- (VPH2 y VPH4)

Donde se pone - Brazo

10 Años

(dTpa)^v
(dT)^w
Influenza x1
VPH2 y VPH4
Meningocóica

Donde se pone - Muslo Brazo