

Desmayo...

Le llamamos síncope a un desmayo que son pérdidas transitorias del conocimiento y del tono muscular que se debe a una disminución del riesgo sanguíneo de todo el cerebro, de inicio rápido, duración corta y la recuperación espontánea completa.

Esto puede suceder rápidamente y de muy corta duración y la recuperación estable y completa, es muy raro que salgan síntomas como un dolor de cabeza.

Podemos tener un desmayo ya sea por: hacer exceso de ejercicio, no desayunar, estar mucho tiempo bajo el sol, no tomar suficiente agua o porque este haciendo una dieta inestable y le falte proteínas.

... 09am 29

Podemos hacer uso de emergencias si miramos algo anormal en el paciente como: fallo cardiaco, se pierde el conocimiento, si fue haciendo ejercicio, si tarda más de 6 minutos inconsciente, etc.

Es muy importante que la familia sepa lo que sucedió para que estén al pendiente del paciente y obtenga una buena recuperación.

Nos podemos dar cuenta de que una persona este mal y que pueda sufrir un desmayo, los síntomas pueden ser:

Mareo, náuseas, palidez en ~~el~~ el rostro, Suda mucho, si está o nos dice que mira borroso, si miramos que tambalea

al caminar

En caso de los niños, tenemos que tener mucha precaución ya que puede que sea que el niño se caído y este sangrando o que tenga comida en la boca y se pueda asfixiar, llevarlo a emergencias.

Los derrayos pueden surgir de diferentes factores ya sea por una enfermedad o falta de líquido, pero siempre debemos de tener precaución ante esto y atender bien al paciente.