


```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque>chdir uno
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno>mkdir a b c
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno>chdir a
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\a>mkdir 1
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\a>chdir 1
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\1>mkdir 2
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\1>chdir 2
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\1\2>mkdir 3
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\1\2>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\1>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\1>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno>chdir c
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\c>mkdir 1 2
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\c>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque>chdir dos
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\dos>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque>chdir tres
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres>mkdir a e i
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres>chdir i
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres\i>mkdir 1 2 3
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres\i>chdir 3
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres\i\3>mkdir z
```

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\al>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\al>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno>chdir c:
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\c>mkdir 1 2
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno\c>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\uno>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque>chdir dos
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\dos>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque>chdir tres
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres>mkdir a e 1
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres>chdir l
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres\l>mkdir 1 2 3
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres\l>chdir 3
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres\l\3>mkdir z
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres\l\3>rd z
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres\l\l3>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres\l\l>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres>chdir l
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres\l>rd 1 2 3
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres\l>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres>chdir..
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque>chdir tres
C:\Users\HP\Desktop\3erBloque\tres>rd a e 1
```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```
C:\Users\HP\Desktop\3erbloque>rd uno dos tres
C:\Users\HP\Desktop\3erbloque>chdir..
C:\Users\HP\Desktop>rd 3erbloque
C:\Users\HP\Desktop>
```

Propiedades de archivos y carpetas.

Normalmente se usa como, para revisar y modificar los archivos.

Ordenar.

Se usa y funciona para tener mejor optimización de elementos en una carpeta.

Ver.

Al darle click derecho dentro de alguna carpeta, nos despliega un menú y podemos ver, la opción Ver (ver) ahí podremos elegir de qué tamaño queremos que sea las carpetas.

Cambiar icono de carpeta.

Dentro del apartado (Propiedades) podemos encontrar un pequeño apartado llamado personalizar. Se le da click y aparece un recuadro llamado Cambiar ícono, ahí encontrara varios.