


Exhibicionismo

El exhibicionismo consiste en la exposición de los genitales para excitarse sexualmente o en la existencia de un fuerte deseo de ser observado por otras personas durante la actividad sexual. El trastorno exhibicionista consiste en responder a los impulsos y fantasías exhibicionistas o estar angustiado o ser incapaz de funcionar normalmente a causa de esos impulsos y fantasías. Por lo general exponen sus genitales a personas desconocidas y desprevénidas obteniendo excitación.




» Masoquismo «

El masoquismo sexual comporta actos en los que una persona experimenta excitación sexual al ser humillada, golpeada, atada o sometida a maltratos. El trastorno de masoquismo sexual que provoca un malestar significativo o que afecta sustancialmente al funcionamiento diario. En relaciones sexuales sanas es frecuente que exista un cierto juego de sadismo y masoquismo, por ejemplo el uso de pañuelos para simular ataduras, y las palmadas suaves durante la actividad.




➡ Sadismo <=

El sadismo sexual comporta actos en los que la persona experimenta excitación sexual al infligir sufrimiento físico o psicológico a otra persona. El trastorno de sadismo sexual es el sadismo sexual que provoca malestar significativo, afecta sustancialmente al funcionamiento diario, daña a otra persona o afecta a alguien que no ha dado su consentimiento. La mayoría de los sádicos interaccionan con una pareja consiente que puede tener masoquismo.



» Voyeurismo «

El voyeurismo consiste en obtener excitación sexual mientras se observa a alguien desprevenido que se está desvistiendo, que está desnudo o en plena actividad sexual. El trastorno Voyeurista consiste en responder a los impulsos y fantasmas voyeuristas o en estar angustiado o ser incapaz de funcionar a causa de esos impulsos y fantasmas. El tratamiento suele comenzar cuando el Voyeur ha sido detenido consiste en psicoterapia, grupos de apoyo.



»» Fetichismo ««

El fetichismo es el uso de un objeto físico como la manera preferida de excitarse sexualmente. El trastorno fetichista se produce cuando la excitación sexual intensa y recurrente que surge por el uso de un objeto inanimado o por el hecho de tener una fijación en una parte del cuerpo no genital. Las personas que tienen fetiches se pueden excitar de varias maneras como: usando la ropa interior de otras personas, frotando otros objetos, entre otros.



➡ Zoofilia ➡

La zoofilia también llamada bestialismo es una parafilia que consiste en la realización del acto sexual entre un ser humano y otra especie animal. Las personas que sienten esta atracción sexual son conocidas como zoófilos, zoófilicos o zoosetuales. La zoofilia puede causar lesiones e incluso la muerte al animal, por esto en algunos países esta considerada como (animal) ilegal, sin distinción acerca de si causa o no daños.




» Pedofilia «

El trastorno pedófilo se caracteriza por la presencia de fantasmas, impulsos o comportamientos sexualmente excitantes recurrentes e intensos relacionados con los niños por lo general hasta los 13 años de edad. El tratamiento consiste en psicoterapia a largo plazo y con fármacos que alteran el impulso sexual y reducen los niveles de testosterona. La pedofilia se considera parafilia ya que causa daño a terceros.



» Frotteurismo «

Se trata de una parafilia que consiste en una excitación sexual obtenida al frotar o restregar los genitales contra personas desconocidas lo que suele generar un problema para el respeto de un espacio personal. Por lo general, la mayor excitación se genera al realizar el frotamiento sin el consentimiento de la otra persona, generando malestar. Esta conducta se presenta sobre todo en hombres pero también existen mujeres que sufren de este.



» Necrofilia «

La necrofilia es una parafilia caracterizada por una atracción sexual hacia cadáveres. Las personas que presentan necrofilia se excitan ante los cadáveres, las fantasías con éstos o el hecho de poseer objetos de la persona que ya no está viva, con los objetos con los que pueden realizar juegos de tipo íntimo. Para el tratamiento de la necrofilia pueden usarse distintas técnicas generalmente se utiliza la terapia cognitivo conductual.



Urofilia

En caso de la urofilia, el objeto de deseo es la orina, ya sea ingiriéndola o siendo mojado con ella. Tocar, ver, escuchar a alguien orinar puede ser estímulo suficiente como para que se genere gratificación sexual. Aunque socialmente poco aceptada, la urofilia no suele generar gran peligro para las personas que la realizan, sin embargo, hay que tener en cuenta las infecciones bacterianas de este. Su tratamiento es la psicoterapia.

