



Instituto privado Mixto
Rafael Arevalo Martinez
ipram

STEPHANY PAOLA GARCIA ESCOBAR

4to Bachillerato en Ciencias y Letras con Diplomado en
MEDICINA

Yazmin Mishell De León López

PARAFILIAS



LAS

PARAFILIAS



MAS



IMPORTANTES





PARAFILIAS



Las parafilias consisten en la presencia de frecuentes e intensas conductas o fantasías sexuales de tipo excitatorio que implican objetos inanimados, niños o adultos que no consienten, o el sufrimiento o la humillación de uno mismo o de la pareja. Los trastornos parafilicos son parafilias que causan angustia o problemas de funcionamiento en la persona afectada o que perjudican o puedan perjudicar a otra persona.

Existen muchas parafilias. La parafilia puede centrarse en numerosos objetos, situaciones, animales o personas (como los niños o en los adultos que no consienten). La excitación sexual de la persona depende de la utilización o presencia del foco en el que se centra. Una vez establecidos estos patrones de excitación sexual, por lo general en los últimos años de la infancia o al inicio de la pubertad, suelen perdurar durante toda la vida.

En las relaciones y fantasías sexuales de adultos sanos es frecuente que exista cierto grado de variedad. Algunas conductas sexuales de naturaleza poco frecuente, pero que no implican riesgo lesivo, pueden formar parte de una relación de afecto y amor, si ambas personas consienten en su práctica. Sin embargo, cuando las conductas sexuales causan angustia o daño o alteran la capacidad de una persona para funcionar en sus actividades diarias, se consideran un trastorno parafilico. El malestar puede ser el resultado de las reacciones de la gente ante su comportamiento o del sentimiento de culpa por el hecho de hacer algo que resulta socialmente inaceptable.





exhibicionismo



El exhibicionismo se caracteriza por conseguir la excitación sexual a través de la exposición de los genitales, habitualmente ante un extraño que está desprevenido. También puede referirse a un deseo potente de ser observado por los demás durante la actividad sexual. El trastorno de exhibicionismo implica actuar sobre estos impulsos sin el consentimiento de otra persona o experimentar malestar significativo o deterioro funcional debido a tales deseos e impulsos.

Una de las parafilias es el exhibicionismo y consiste en la búsqueda del placer sexual mediante la enseñanza de los órganos sexuales en público. Este tipo de comportamiento es un signo de alguna alteración psicológica y es claramente despreciado por la mayoría de la sociedad, especialmente si los niños son el blanco de los exhibicionistas.

El exhibicionista actúa especialmente en lugares públicos; en el medio de la calle, en parques públicos, en un restaurante. El acto mismo puede tener una connotación puramente sexual para el exhibicionista; busca el placer haciéndose ver por los demás. Es, entonces, una desviación sexual. De todos modos, un comportamiento exhibicionista puede tener otras causas: una provocación voluntaria, una apuesta, una pérdida de inhibición por un consumo excesivo de alcohol... La exposición sexual es un acto prohibido en Francia.




FETICHISMO

El fetichismo es una forma más de parafilia. La RAE lo describe como una «desviación sexual que consiste en fijar alguna parte del cuerpo humano o alguna prenda relacionada con él como objeto de la excitación y el deseo».

De esta forma, si pensamos en el fetichismo como una desviación sexual se puede diferenciar del mal uso de esta palabra cuando a lo que se quiere hacer referencia es a otro tipo de fantasías o juegos que son llevados a cabo dentro de la intimidad. Una forma de diferenciarlo claramente es que una persona que padece de esta parafilia no puede excitarse o culminar si no tiene su objeto fetiche presente, por lo tanto, no puede funcionar con normalidad en su vida íntima.

¿Qué puede ser un fetiche? Desde prendas de ropa, zapatos de tacón u objetos de cuero (los clásicos más clásicos) a cualquier parte del cuerpo, como puede ser un tobillo. Debido a la necesidad del uso, el tacto o la estimulación con estos objetos, el hecho de que la atención del fetichista esté más centrada en estos elementos, se suele considerar que suelen tener actos sexuales despersonalizados, pues su excitación no está motivada por la persona.



FROTTEURISMO

Parafilia en la que la excitación sexual la obtienen los sujetos con el roce del pene con el cuerpo de la mujer vestida, aprovechando situaciones en las que se agolpa mucha gente (autobuses, multitudes, metros, etc.). Por lo general esta parafilia se inicia en la adolescencia

Se trata de una parafilia que consiste en una excitación sexual obtenida al frotar o restregar los genitales contra personas desconocidas lo que suele generar un problema para el respeto del espacio personal.

Por lo general, la mayor excitación se genera al realizar el frotamiento sin el consentimiento de la otra persona, generando malestar. Cabe destacar que se trata de un trastorno de la conducta sexual y no una enfermedad mental como mucha gente se refiere a ella, sobre todo cuando los agresores intentan justificar sus actos.

Aunque es una conducta que se presenta sobre todo en hombres, también hay mujeres que la sufren, y suelen tener lugar sobre todo en horas punta en los que hay una gran congestión de personas, y en algunos países el problema es tal que en algunos transportes urbanos de América Latina hay algunos vagones sólo para mujeres.

El frotamiento suele darse en las áreas genitales o cercanas. También algunas relacionadas con la sexualidad como pueden ser los pechos o las piernas y el roce se suele llevar a cabo con las manos o mediante el frotamiento de los genitales, aunque realmente cualquier parte del cuerpo puede resultar excitante para determinados sujetos.

EL FROTTEURISMO



PAIDOFILIA

la paidofilia o pedofilia es una parafilia que consiste en que la excitación o el placer sexual se obtienen, principalmente, a través de actividades o fantasías sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y 12 años. A la persona que padece pedofilia se le denomina pedófilo, un individuo de, al menos, 16 años que se entretiene sexualmente con menores de 13 y respecto de los que mantiene una diferencia de edad de, por lo menos, cinco años. La pedofilia es un rasgo multifactorial en la personalidad del que la padece, y se compone de aspectos mentales, institucionales, de actividad, de educación sexual, de violencia, de control de las pulsiones, etc. En este sentido, se suelen distinguir dos tipos de pedofilia, una primaria o esencial, muy arraigada en el sujeto, y otra secundaria, que aparecería motivada por factores circunstanciales.

Se caracteriza por mantener una personalidad narcisista, teniendo la necesidad de protegerse a sí mismo de manera continua y viendo en los menores seres desprotegidos y sintiéndose superior a ellos. Suele tener baja autoestima, con pocos recursos para enfrentar situaciones de estrés.

El pedófilo se identifica con su madre y se relaciona con los niños de la misma manera como fantasea que debiera ser su relación con ella, por ese motivo es que elige a niños que puedan representarlo a él mismo

Las conductas de la pedofilia van del simple exhibicionismo hasta la penetración. El adulto suele ganarse la confianza y el cariño del niño y, por lo general, es alguien conocido o familiar.

La pedofilia se trata de un tipo de perversión donde sólo se encuentra perturbado el objeto de la tendencia sexual. Es la presencia de fantasiosas conductas que implican actividad sexual entre un adulto y un niño.



MASOQUISMO SEXUAL

El masoquismo sexual es la participación intencional en una actividad en la cual el sujeto es humillado, golpeado y atado o es objeto de algún otro tipo de abuso para experimentar excitación sexual. El trastorno de masoquismo sexual es el masoquismo sexual que provoca malestar significativo o significativamente perjudica el funcionamiento de la persona.

El masoquista busca el dolor o la sumisión propia para conseguir el placer sexual. Los actos masoquistas pueden consistir en la restricción física, golpes, pinchazos, descargas eléctricas, humillaciones (por ejemplo ser orinado o defecado encima; ser sometido a insultos; obligado a arrastrarse como un animal, etc.). Una forma de masoquismo es la hipoxifilia

La causa del masoquismo se remite a las fantasías infantiles arcaicas que giran alrededor de los padres. De modo que la causa es la ligazón entre deseos incestuosos del complejo de Edipo y los sentimientos de culpa ante tales fantasías.

Dado los impulsos activos de la masturbación dirigido a la figura de los padres, acontece la represión; y el niño adquiere una posición pasiva ante tales representaciones a causa de la culpabilidad de sus deseos incestuosos, articulándose la fantasía de “**ser pegado**” por el padre y a su vez “ser amado” por él

En otros términos, la causa del masoquismo es la expiación de la culpa incestuosa, que induce al sujeto a asumir un lugar pasivo-femenino respecto al otro a partir de lo cual la persona consigue un estado primitivo-infantil en el mundo, para ser deseado en su propia destrucción.



SADISMO SEXUAL

El sadismo sexual consiste en infligir un sufrimiento físico o psicológico (p. ej., humillación o terror) en otra persona para estimular la excitación sexual y el orgasmo. El trastorno de sadismo sexual es el sadismo sexual que provoca malestar significativo o deterioro funcional significativo o que se lleva a cabo sin el consentimiento de otra persona.

La mayoría de los sádicos sexuales tienen fantasías persistentes en las cuales la excitación sexual se produce por el sufrimiento que se inflige a la pareja, consentido o no. Cuando se practica con parejas que no consienten la práctica, el sadismo sexual constituye una actividad criminal y es probable que continúe hasta que el sádico sea detenido. Sin embargo, el sadismo sexual no es sinónimo de violación, sino una amalgama compleja de sexo y poder sobre la víctima. El sadismo sexual se diagnostica en < 10% de los violadores, pero está presente en el 37 al 75% de las personas que han cometido homicidios por motivos sexuales.

El sadismo sexual es particularmente peligroso cuando se asocia a un trastorno de la personalidad antisocial. Esta combinación de trastornos es particularmente resistente a cualquier forma de tratamiento psiquiátrico.



Fetichismo transvestista

El Fetichismo Transvestista, trastorno sexual perteneciente a las Parafilias, se caracteriza porque el sujeto que lo padece se pone las ropas de otra persona del sexo opuesto porque ello le excita sexualmente, y es frecuente que se masturben cuando están transvestidos. En el Fetichismo Transvestista algunas personas tienen fantasías sexuales en las que simultáneamente son hombre y mujer.

El fetichismo transvestista es una parafilia que afecta únicamente a hombres heterosexuales. Se trata de fantasías recurrentes y altamente excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que implican el acto de transvestirse

Las personas que tienen fetiches se pueden estimular y satisfacer sexualmente de varias maneras, como las siguientes:

- Usando la ropa interior de otra persona
- Vistiéndose con ropa de látex o de cuero
- Agarrando, frotando u oliendo objetos, como unos zapatos de tacón alto

La parafilia *travestismo* se considera cuando la excitación sexual ocurre principalmente gracias a vestir ropa del sexo opuesto (es decir, travestismo) en lugar de usar la ropa de alguna otra manera



VOYEURISMO

voyeurismo es el nombre que se le da a una parafilia que consiste en observar a otra persona, o grupo de personas, durante sus relaciones sexuales o de carácter privado

El voyeurismo consiste en alcanzar la excitación sexual observando a las personas que están desnudas, sin ropa o que participan en una actividad sexual. Cuando se observa a personas que están desprevenidas, esta conducta sexual suele ser causa de problemas con la ley y las relaciones. El trastorno de voyeurismo implica actuar sobre los impulsos y fantasías voyeuristas sin el consentimiento de la otra persona o experimentar malestar significativo o deterioro funcional debido a tales deseos e impulsos.

El voyeurismo adolescente suele verse con una mayor tolerancia; pocos son los adolescentes detenidos. Cuando el voyeurismo es patológico, los voyeuristas pasan un tiempo considerable buscando oportunidades para mirar, a menudo a expensas de no cumplir con las responsabilidades importantes en sus vidas.


En ciertas culturas el voyeurismo está considerado una perversión y en varios países se califica como un delito sexual.

El voyeurismo se da, en mayor medida, en hombres, mayoritariamente heterosexuales, ya que es el hombre el que depende más del sentido de la vista para alcanzar la excitación sexual





PARAFILIAS



NO



CLASIFICADAS



eties of Com
anxiety alone.
roasted as thoroughly as
@mayteshan
and per-ling cylinders wit
mares/ches, full flavored a
ce.
screened and freed from
na film liberated by roasting.
tent air tight packages lin
which protects the Coff
from atmospheric influences, and retains its
strength and aroma.

ESCATOLOGÍA TELEFÓNICA

La escatología telefónica, también llamada escatofilia telefónica y telefonofilia, es una parafilia en la que quien la tiene siente la necesidad de hacer llamadas de contenido sexual a una víctima que no ha dado su consentimiento, tanto con el número privado como con el número visible. Se trata de una conducta parece estar muy relacionada con otros trastornos parafilicos, como el voyeurismo y el exhibicionismo.

Al igual que sucede con otras parafilias, no es el acto en sí lo que es inapropiado, sino el hecho de que está haciéndolo con alguien que no ha consentido. No se trata de un simple juego sexual, como podría ser que alguien llamara a su pareja y le dijera frases como “qué llevas puesto”, sino que el que llama no tiene ningún tipo de relación real con la persona que contesta al teléfono y le hace comentarios sexuales que ella no ha pedido.

La llamada puede llegar a ser muy incómoda y perturbadora para quien coge el teléfono, puesto que la persona que es escatóloga telefónica puede hacerle comentarios realmente desagradables, con un lenguaje sexual explícito y gemidos sexuales. Incluso puede llegar a amenazarla con decirle que sabe dónde vive, aunque no sea así, y que la va a violar. **Este tipo de conducta es acoso y, por lo tanto, se puede considerar delito**



Necrofilia

La Necrofilia es una conducta psicológica caracterizada por el acto sexual entre vivos y muertos. La necrofilia hace que las personas sientan una fuerte atracción sexual por los muertos, los principales aspectos que cubren a este tema incluyen una serie de comportamientos anormales como lo son la disociación con toda la comunidad que rodea al necrófilo. El problema recae principalmente en la necesidad de un necrófilo de tener relaciones sexuales con una persona sin vida

146017

Ticket To
Anywhere

La Necrofilia está sujeta a la marginación de la sociedad esto, desde un punto de vista profesional psicológico y es posible justificar esta enfermedad a personas disociadas y que no corresponden un lugar en el terreno de lo aceptable, sin embargo, se trata de entender la necrofilia como una condición humana y no como una enfermedad con fines terapéuticos.

Las enfermedades que puede transmitir un cadáver son aquellas provocadas por bacterias o virus, que conserven el poder infectante al momento de la muerte, Hepatitis, VIH, Tuberculosis y Enfermedades diarreicas.

El acto sexual con cadáveres generalmente está considerado como algo socialmente inaceptable; se presume que la persona no habría consentido ese acto cuando estaba viva



PARCIALISMO

El parcialismo es una conducta fetichista que se encuentra dentro de las parafilias no especificadas y se caracteriza porque la atención se centra exclusivamente en una parte del cuerpo como pueden ser las manos, los pies, el ombligo... para lograr la excitación sexual

Las personas que sufren de parcialismo son incapaces de mantener relaciones sexuales si no pueden hacer uso de ese estímulo concreto; les sirve tanto observar como tocar pero esta pasión exacerbada les lleva a situaciones anormales como no poder controlar su excitación en público, disfunciones sexuales o no poder masturbarse, a no ser que se imaginen o vean esas partes del cuerpo que les excitan

Básicamente se trata de una parafilia bastante peculiar en el que la persona solo se fija en una parte del cuerpo. Sin importar cuál sea, este sector del cuerpo es el que causa la mayor excitación posible y la persona no puede hacer nada a menos que vea o se imagine a dicha parte de la anatomía. Es bastante peculiar, aunque es la más común de las parafilias. Por supuesto, algunos lo llevan hasta el límite.

Lo interesante acerca de cómo funciona el parcialismo es que es considerado como un trastorno sexual. La persona está sujeta a tener que observar la parte del cuerpo específica para poder excitarse, de lo contrario no podrá hacer nada más



dream on
little dreamer

ZOOFILIA

Las personas que sienten esta afinidad o atracción sexual son conocidas como zoófilos o zoofílicos, pero también se conocen como zoosexuales o simplemente "zoos".

Para mayor claridad, el término zoofilia para la atracción sexual, y el término bestialismo para el acto sexual. Las dos tendencias son independientes: no todos los actos sexuales con animales implican a zoófilos, ni todos los zoófilos practican el sexo con animales.

Pero siempre tenga en cuenta que el contacto sexual con animales está asociado con varios riesgos para la salud. Esto es similar a los riesgos sexuales en las interacciones de humano a humano, ya que los seres humanos son animales. Áreas de preocupación posible son infecciones, lesiones físicas y reacción alérgica. Las infecciones que se transmiten de los animales a los seres humanos se denominan zoonosis. Algunas zoonosis pueden transferirse a través de contacto casual, pero otros son transferidos mucho más fácilmente por las actividades que exponen a los seres humanos para el semen, fluidos vaginales, orina, saliva, las heces y sangre de animales.

Los zoófilos tienden a ver menos diferencias entre los animales y los humanos que el resto de la gente, e incluso en muchas ocasiones ven en los animales algunas virtudes de las cuales los humanos carecen (por ejemplo, honestidad). Tienden a pensar que la sociedad humana no comprende la zoofilia y que está mal informada sobre ella.



COPROFILIA


La coprofilia es un trastorno sexual en el cual la persona obtiene placer sexual defecando en su pareja, o quien está defecando en ella. La coprofilia pertenece a un tipo de trastornos sexuales llamados parafilias, y dentro de estos se enmarca en parafilias no especificadas.

Consiste en la atracción simplemente por oler, saborear, tocar o ver el acto de defecar como un medio de placer sexual. Esta actividad erótica se puede practicar individual o colectivamente e incluso en orgías. Y es que, Gran parte de los practicantes del coprophiles practican la coprofagia, es decir, ingieren heces, que pueden afectar seriamente la salud; debido a los riesgos de contraer enfermedades como la hepatitis A o la neumonía.

Autocoprofilia: Tendencia a permitirse el contacto con sus propios excrementos.

- Hetero Coprophilia: Tendencia a permitirse el contacto con los excrementos de los demás, ya sean los de su pareja o no.

En la coprophilia, la forma más común de preferencia sexual son las heces. La forma en que se usan las heces para obtener excitación y gratificación sexual varía considerablemente. En algunos casos, puede implicar la práctica de defecación en la pareja para derivar excitación y satisfacción sexual.



MUCHAS
GRACIAS

