



How do you live
with yourself?

Maniobras De Leopold

Las Maniobras de Leopold son técnicas de palpación que se emplean para examinar el abdomen de la embarazada y así mismo determinar la presentación, situación y posición del feto. A partir de la semana 20 a 22 de gestación, específicamente en la 32 edg. Las 3 primeras se realizan de frente a la paciente y la última dando la espalda.

1ra Maniobra * Permite identificar que polo fetal ocupa el fondo uterino. La presentación pélvica da la sensación de una masa grande y nodular, en tanto que la cabeza se percibe dura y redonda y es más móvil y susceptible al peloteo.

2da Maniobra * Después de determinar la situación fetal se colocan las palmas a cada lado del abdomen materno y se ejerce una presión suave pero sostenida. Por un lado percibiremos una resistencia dura, el dorso, y en otro numerosas partes pequeñas irregulares y móviles, las extremidades inferiores.

3ra Maniobra * Utilizando el pulgar y los demás dedos de una mano se sujeta la porción inferior del abdomen materno apenas por arriba de la sínfisis del pubis. Su objetivo es identificar la altura de la presentación (si es abocada y encajada) y corroborar la presentación.

4ta Maniobra * El médico observa el dorso de los pies de la madre y con las puntas de los primeros tres dedos de cada mano ejerce presión profunda en dirección del eje de entrada de la pelvis materna. Objetivo es identificar la presentación y corroborar la altura de la presentación.

Maniobras De Leopold

Las Maniobras de Leopold son técnicas de palpación que se emplean para examinar el abdomen de la embarazada y así mismo determinar la presentación y posición del feto. A partir de la semana 20 a 22 de gestación, específicamente en la 32 sdg. las 3 primeras se realizan de frente a la paciente y la última dando la espalda.

1ra Maniobra * Permite identificar que polo fetal ocupa el fondo uterino. La presentación pélvica de la sensación de una masa grande y nodular, en tanto que la cabeza se percibe dura y redonda y es más móvil y susceptible al peloteo.

2da. Maniobra * Después de determinar la situación fetal se colocan las palmas a cada lado del abdomen materno y se ejerce una presión suave pero sostenida. Por un lado percibiremos una resistencia dura, el dorso, y en otro numerosas partes pequeñas irregulares y móviles, las extremidades inferiores.

3ra Maniobra * Utilizando el pulgar y los demás dedos de una mano se sujeta la porción inferior del abdomen materno apenas por arriba de la sínfisis del pubis. Su objetivo es identificar la altura de la presentación (libre abocado y encajado) y corroborar la presentación.

4ta Maniobra * El médico observa el dorso de los pies de la madre y con las puntas de los primeros tres dedos de cada mano ejerce presión profunda en dirección del eje de entrada de la pelvis materna. Objetivo es identificar la presentación y corroborar la altura de la presentación.

Maniobras De Leopold

Las Maniobras de Leopold son técnicas de palpación que se emplean para examinar el abdomen de la embarazada y así mismo determinar la presentación, situación y posición del feto. A partir de la semana 20 a 22 de gestación, específicamente en la 32 sdg. Las 3 primeras se realizan de frente a la paciente y la última dando la espalda.

1ra Maniobra * Permite identificar que polo fetal ocupa el fondo uterino. La presentación pélvica de la sensación de una masa grande y nodular, en tanto que la cabeza se percibe dura y redonda y es más móvil y susceptible al peloteo.

2da. Maniobra * Después de determinar la situación fetal se colocan las palmas a cada lado del abdomen materno y se ejerce una presión suave pero sostenida. Por un lado percibiremos una resistencia dura, el dorso, y en otro numerosas partes pequeñas irregulares y móviles, las extremidades inferiores.

3ra Maniobra * Utilizando el pulgar y los demás dedos de una mano se sujeta la porción inferior del abdomen materno apenas por arriba de la sínfisis del pubis. Su objetivo es identificar la altura de la presentación (libre abocado y encajado) y corroborar la presentación.

4ta Maniobra * El médico observa el dorso de los pies de la madre y con las puntas de los primeros tres dedos de cada mano ejerce presión profunda en dirección del eje de entrada de la pelvis materna. Objetivo es identificar la presentación y corroborar la altura de la presentación.

Maniobras De Leopold

Las Maniobras de Leopold son técnicas de palpación que se emplean para examinar el abdomen de la embarazada y así mismo determinar la presentación, situación y posición del feto. A partir de la semana 20 a 22 de gestación, específicamente en la 32 sdg. Las 3 primeras se realizan de frente a la paciente y la última dando la espalda.

1ra Maniobra * Permite

identificar que polo fetal ocupa el fondo uterino. La presentación pélvica da la sensación de una masa grande y nodular, en tanto que la cabeza se percibe dura y redonda y es más móvil y susceptible al peloteo.

2da. Maniobra *

Después de determinar la situación fetal se colocan las palmas a cada lado del abdomen materno y se ejerce una presión suave pero sostenida. Por un lado percibiremos una resistencia dura, el dorso, y en otro numerosas partes pequeñas irregulares y móviles, las extremidades inferiores.

3ra Maniobra *

Utilizando el pulgar y los demás dedos de una mano se sujeta la porción inferior del abdomen materno apenas por arriba de la sínfisis del pubis. Su objetivo es identificar la altura de la presentación (libre, abocado y encajado) y corroborar la presentación.

4ta Maniobra *

El médico observa el dorso de los pies de la madre y con las puntas de los primeros tres dedos de cada mano ejerce presión profunda en dirección del eje de entrada de la pelvis materna. Objetivo es identificar la presentación y corroborar la altura de la presentación.

MUCHAS GRACIAS



Stephany Paola Garcia Escobar de
4to bachillerato en ciencias y letras
con diplomado en medicina 🧑🏫 ➡️