

Nombre: Mario David Castro Arévalo.

Maestro: José Daniel Monterroso Juarez.

Materia: Laboratorio Encabezado y pie de pagina.

Grado: 5to Bachillerato.

Índice

CICHORIUM INTYBUS.....	3
ABIES GUATEMALENSIS.	3
ABIES RELIGIOSA.....	4
LA ACACIA GLOMEROSA TIAMO.	4
CHAMAEDOREA TEPEJILOTE LIEBM. EX MART.	5
SMILAX SPINOSA MILL	5

Ejercicio tipos de arboles o plantas.

Cichorium intybus.

La achicoria común o radicheta, es una planta herbácea perenne de la familia de las asteráceas; procede originariamente del Viejo Mundo, donde se reproduce de manera silvestre en los prados y campos en barbecho, así como a la vera de los caminos (Linneo, en su descripción original de 1753, señala textualmente: Habitat en Europa ad margines agrorum viarumque ("Habita en Europa en los bordes de los cultivos y de los caminos")). Se ha naturalizado.



Abies guatemalensis.

También conocido como pinabete, oyamel de Guatemala, abeto de Guatemala, pashaque o romerillo— es una especie de conífera perteneciente a la familia Pinaceae. Natural de Centroamérica se encuentra en el sur de México, Guatemala, norte de honduras y en el sur del Salvador. Debido a la pérdida de su hábitat, se encuentra como especie en peligro de extinción. Es una especie arbórea que puede alcanzar hasta una altura de 50 metros y diámetros hasta de más de un metro.



Abies religiosa

El oyamel, es un abeto nativo de las montañas centrales y del sur de México (eje volcánico Transversal, Sierra Madre del Sur), oeste de Guatemala. Crece a altitudes de 2,500 a 4,000 msnm en bosques frescos y con alta pluviosidad (gran cantidad de lluvia), de veranos húmedos, y caída de nieve invernal. Es un árbol de tamaño grande, perennifolio, de 25 a 50 m de altura, con un tronco recto de hasta 3 m de diámetro.



La Acacia glomerosa tiamo.

Es una especie de Acacia perteneciente a la familia de las fabáceas. Muy apreciado por la exudación gomosa de sus ramas, que se produce en la parte interna de la corteza, obteniéndose la goma arábica. Es un pequeño árbol con una copa densa y esférica, que alcanza los 5-8 metros de altura.



***Chamaedorea tepejilote* Liebm. ex Mart.**

Tiene varios atributos económicos. A veces se cultiva como ornamental. Las inflorescencias masculinas inmaduras cocinadas son comestibles, y en otros países la especie no sólo ha sido cultivada, sino también seleccionada para este propósito. El palmito, de sabor algo amargo, también es estimado.



***Smilax spinosa* Mill**

En el departamento de Huehuetenango se prepara una bebida hirviendo la raíz y endulzándola con azúcar y canela. La cocción se considera que previene la malaria. La zarzaparrilla forma parte del tratamiento contra la sífilis y el reumatismo crónico.



