

Métodos de planificación familiar

Héctor Luna

Palabras 365

Se llama planificación familiar al tener el número de hijos que la pareja desea y al tenerlos cuando los desean. Si la pareja decide no tener hijos o no tenerlos de inmediato, puede escoger uno de varios métodos para evitar el embarazo. A estos métodos se les llama **métodos de planificación familiar**.

La planificación familiar puede evitar los peligros de los embarazos...

- en mujeres demasiado jóvenes. Las jóvenes menores de 18 años corren un mayor riesgo de morir durante el parto porque sus cuerpos no se han desarrollado completamente. Además sus bebés corren un mayor riesgo de morir durante su primer año de vida.
- en mujeres de edad demasiado avanzada. Las mujeres ya mayores se enfrentan a más peligros durante el parto, sobre todo si tienen problemas médicos o si ya han tenido muchos hijos.
- demasiado frecuentes. El cuerpo de la mujer necesita por lo menos dos años para recuperarse después de cada embarazo.
- demasiado numerosos. Una mujer con más de 4 hijos corre un mayor riesgo de morir después del parto debido a sangrado u otras causas.


Las madres y sus bebés son más saludables porque se evitan los embarazos riesgosos.



Si tienen menos hijos, pueden tener más comida para cada hijo.



Si tienen menos hijos, los padres pueden dedicarle más tiempo a cada uno y tener más tiempo libre para sí mismos.



¿Cómo escoger un método de planificación familiar?

Una vez que se ha decidido usar planificación familiar, es necesario escoger un método. Para tomar una buena decisión, primero hay que leer suficiente información acerca de los diferentes métodos, sus ventajas y desventajas.

Hay 5 tipos principales de métodos de planificación familiar:

- ✚ Los **métodos de barrera** evitan el embarazo impidiendo que los espermias lleguen al huevo.
- ✚ Los **métodos de hormonas** impiden que los ovarios de la mujer suelten un huevo. Si un huevo llega a salir, las hormonas dificultan que los espermias lleguen a él, puesto que hacen que el moco de la vagina se vuelva más espeso. Finalmente, si un espermia logra fertilizar el huevo, las hormonas evitan que la capa interior de la matriz sustente el embarazo.
- ✚ Los **DIUs** ('aparatos') impiden que el huevo se desarrolle en la matriz.
- ✚ Los **métodos naturales** ayudan a la mujer a darse cuenta de cuándo está fértil para no tener relaciones sexuales en esa temporada.
- ✚ Los **métodos permanentes** son operaciones que hacen imposible que el hombre o la mujer tengan hijos.

MÉTODO DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR	Protección contra el embarazo	Protección contra las ITS	Posibles efectos secundarios	Información importante
Condón para el hombre 	★★ BUENA	BUENA 		Es más eficaz cuando se usa con espermicida y lubricante.
Condón para la mujer 	★★ BUENA	BUENA 		Es menos eficaz si la mujer está encima del hombre durante el acto sexual.
Diafragma 	★★ BUENA	REGULAR 		Es más eficaz cuando se usa junto con espermicida.
Espermicida 	★ REGULAR	NADA 	 reacciones alérgicas de la piel	Es más eficaz si se combina con otro método de barrera, como el diafragma o el condón.
Métodos hormonales Pastillas, parche, inyecciones 	★★★ MUY BUENA	NADA 	 náuseas, dolores de cabeza, cambios de la regla	Estos métodos pueden ser peligrosos para las mujeres que tienen ciertos problemas de salud.
Implantes 	★★★★★ MEJOR	NADA 		
DIU 	★★★★★ MEJOR	NADA 	 reglas fuertes y dolorosas	Este método puede ser peligroso para las mujeres que tienen ciertos problemas de salud.
Relaciones sexuales sin penetración 	★★★★★ MEJOR	REGULAR 		A las parejas les puede costar trabajo atenerse a este método.
Dar el pecho (sólo los primeros 6 meses) 	★★ BUENA	NADA 		La madre debe dar el pecho a su bebé y nada más. No funciona después de que le vuelva a bajar la regla.
Planificación familiar natural 	★★ BUENA	NADA 		Para usar este método correctamente, la mujer necesita entender cuándo es fecunda.
Esterilización 	★★★★★ MEJOR	NADA 		Después de la operación, el hombre o la mujer nunca más podrá tener un bebé.
Retiro del pene (coito interrumpido) 	★ REGULAR	REGULAR 		Es más eficaz si se combina con otro método, como un espermicida o un diafragma.

Referencias

http://hesperian.org/wp-content/uploads/pdf/es_wwhnd_2012/es_wwhnd_2012_13.pdf

Pendiente revisión y edición