

Etiquetas Básicas de HTML



Autor: William Barrios

Editor: Edufuturo

Palabras: 250

A continuación encontrarás un listado de las etiquetas más comunes que puedes utilizar.

`<b>` Función negrillas o “bold” a un texto

`<u>` Función subrayado de texto. (underline)

`<i>` Función cursiva.

`<center>` Coloca el texto en el centro de la página WEB.

`<IMG SRC="cicese.gif"></IMG>` Inserta una imagen en la página WEB.

`<A HREF="otro_archivo.htm"> texto </A>` Crea un enlace o link a una página en el mismo servidor.

`<A HREF ="http://www.google.com"> </A>` Crea un enlace o link a una página/sitio en otro servidor.

Etiqueta HTML	Ejemplo				
<pre> ítem 1 ítem 2 </pre>	• ítem 1 • ítem 2				
<pre> ítem 1 ítem 2 </pre>	1. Ítem 1 2. Ítem 2				
<pre><TABLE BORDER="1"> <TR> <TD>uno</TD> <TD>dos</TD> </TR> <TR> <TD>tres</TD> <TD>cuatro</TD> </TR> </TABLE></pre>	<table><tr><td>uno</td><td>dos</td></tr><tr><td>Tres</td><td>cuatro</td></tr></table>	uno	dos	Tres	cuatro
uno	dos				
Tres	cuatro				

Atributos

`<BODY BACKGROUND="imagenbonita.jpg">` Cuerpo del html `</body>`
Esta función coloca una imagen de fondo en la página.

`<BODY BGCOLOR="blue">` Cuerpo del html `</body>` Esta función
coloca un color de fondo en la página WEB

`<FONT size="2">` Texto con otro tamaño `</FONT>` Cambia el tamaño de
la letra.

Si observas estos ejemplos te darás cuenta que se agregaron otras
palabras a la etiqueta. Estas palabras modifican la función de la etiqueta
y reciben el nombre de Atributos

`<FONT COLOR="blue">` Texto que estará con color Azul `</FONT>`

Inicio de la
Etiqueta

Atributo de la
Etiqueta

Hipertexto

Fin de la Etiqueta

Etiquetas especiales

Además, existen algunas etiquetas, no son muchas, que solo tienen la función de abrir y no es necesario cerrarlas, tal es el caso de:

`<br>` Inserta un salto de página.

`<hr>` Inserta o dibuja una línea.

Referencias

<https://pixabay.com>

<http://www.stockvault.net/free-photos>

<https://www.shutterstock.com>