

MAQUINA ELÉCTRICA CON CORRECTOR INCORPORADO

-88 Y 96 CARACTERES

Las máquinas de escribir, forman parte del equipo que utilizara en la oficina.

Se diferencian por una u otra innovación que las hace atractivas y funcionales de acuerdo al trabajo de oficina para el cual se les seleccione.

Es preciso conocer sus bondades o características que les da apariencia de aceptables, sin embargo, al elegir, inclínese por la máquina de escribir apropiada para el trabajo a desarrollar.

Posteriormente a las maquinas mecánicas, surgieron a la venta máquinas de escribir accionadas por sistemas eléctrico. El teclado es como la maquina tradicional. Seguidamente ingresaron maquinas eléctricas con esfera y por medio de las cuales se trabaja con letras tipo pica o paso 10 y tipo elite o paso 12. En el transcurso de la producción, le adicionaron corrector incorporado. La capacidad de escritura ascendió a 88 caracteres, signos y letras.

Seguidamente, se incorporó al mercado otro equipo denominado comúnmente 96. Su nombre se originó por la cantidad de caracteres a imprimir por una misma esfera, o sea 96 letras y signos.



Esferas:

Para garantizarles vida útil prolongada, es necesario cuidarle los dientes inferiores. Se logra mediante el manejo leve o suave de las piezas móviles.

Al colocar la esfera en la máquina, asegúrese que se encuentra bien ubicada, antes de movilizar el seguro o fija esfera.

Interviene también el "regulador de fuerza de pulsación"; el cual es una pequeña pelotita generalmente de color rojo, localizada al lado derecho e inmediato a la esfera; al graduarlo, si se coloca la pelotita en posición uno, no permite perforar el papel. Si realiza más copias, colocarla en un número superior.

Paralelo al regulador de fuerza de pulsación en algunas máquinas de este tipo, funciona el "regulador de copias", localizado al lado izquierdo superior de la máquina, e identificado con las siglas A-B hasta E. funciona de la siguiente manera: una copia, posición A; mas copias, Ben adelante.

FINAL DE PÁGINA: es le calculo por la pieza denominada indicador de fin de página", cuyo límite se marca por el lugar que señale la parte superior del papel y la pieza mencionada. Ahí se apoya el papel en la plancha sostenedora de papel.

IMPRESIÓN OFFSET

PRACTICA: CARTA PUBLICITARIA

La litografía offset, es una variante indirecta de la litografía, que fue descubierta en 1904 por Ira w. Rubel, un impresor de Nueva Jersey (Estados Unidos).

Rubel descubrió accidentalmente que cuando la plancha imprimía la imagen sobre una superficie de caucho u el papel entraba en contacto con esta, la imagen que el caucho reproducía el papel, era mucho mejor que la que producía la plancha directamente. La razón de esta mejora, es que la plancha de caucho al ser blanda y elástica se adapta al papel mejor que las planchas de cualquier tipo y transmite la tinta de forma más homogénea.

Trabajando con esta idea de pasar indirectamente la imagen de la plancha a una base de caucho, llamada mantilla y de ahí al papel, se pudo comenzar a imprimir sobre papeles de menor calidad y más barato de lo que se hacía tradicionalmente. El elemento intermedio, denominado mantilla, es capaz de transferir la tinta al papel y a otros muchos materiales que no pueden ser impresos de forma directa, incluido el plástico y los metales.

Etapas para impresión offser:

Realmente este método de impresión se puede dividir en dos etapas

1. La preparación de la plancha: en la impresión offset se suele usar como molde para la impresión una plancha de zinc o una plancha de aluminio fotosensible.
2. La impresión: a esta segunda etapa ya se le puede llamar la impresión, esta impresión se realiza empleando tres cilindros que se encuentran en contacto entre si.
 - El primer cilindro es el que lleva la plancha, la plancha debe estar humedecida y entintada.
 - El segundo cilindro que suele ser de goma es el que recibe la impresión y seguidamente la traslada a la hoja.
 - El tercer cilindro es también llamado cilindro de presión, debido a la presión que es ejercida sobre la hoja y el segundo cilindro.

Para pasar la información a las planchas se utilizan unas láminas llamadas fotolitos, que son una especie de negativos de alto contraste, usándose uno para cada uno de los colores, a continuación, se supone el fotolito directamente sobre la plancha y se introduce en una insoladora; las zonas que hayan quedado mas oscuras en la plancha será donde se atreverá la tinta y se repelerá el agua ya que serán las zonas que van a contener las imágenes, al contrario de las zonas que no contengan imágenes en las que el agua será traída y la tinta repelida.

Se puede deducir entonces con los comentando anteriormente, que el agua es un elemento fundamental en este proceso de impresión, ya que la plancha debe ser humedecida antes de ser entintada.

Continentales motores, S.A
Boulevard liberación 6-81 zona 9, Guatemala.
PBX: 23351795. Telefax: 23362173
E-mail: cmsa@.com.gt

Querida amiga:

Cuando usted piensa en un automóvil ¿Qué características desearía que este posea?, seguramente serían potente y económico motor, bello diseño, con espacio para toda la familia y de un precio sumamente bajo, se preguntaría dónde encontrar un automóvil que reúna todas estas características. La respuesta es sencilla: la camionetilla PARATI de Volkswagen

La camionetilla PARATI posee un gran espacio que le permitirá trasportarse al trabajo, al paseo, de compras, a la universidad, al colegio. Con su potente motor de 1,600 c.c. obtendría un mayor rendimiento por galón de combustible. Su espacioso baúl y sus asientos habitables le permitirán llevar sus compras de la semana, todo el equipaje de un viaje largo, y hasta un mueble de grandes dimensiones. La camionetilla PARATI posee finas líneas y un lujoso interior como lo son tapicería de tela, reloj digital, radio AM/FM, MPE-USB y muchas extras más

Le invitamos a conocer la camionetilla PARATI y comprobar que el vehículo ideal para usted. Gustosamente le atenderemos y le presentaremos nuestros cómodos planes financieros.

Esperamos su amable visita,

Juan Carlos Pérez
Gerente de mercado

J.C.P
D.E.R.R

LIBRO MAYOR

FECHA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO
29-1- año actual	<u>Caja</u> A varios	Q. 2,100.00		Q. 2,100.00
29-1- año actual	<u>Banco del Agro</u> A varios	Q. 12,000.00		Q. 12,000.00
29-1- año actual	<u>Clientes</u> A varios	Q. 1.871.00		Q. 1.871.00
29-1- año actual	<u>Mercadería</u> A varios	Q. 680,000.00		Q. 680,000.00
29-1- año actual	<u>Mob y equipo</u> A varios	Q. 5,215.00		Q. 5,215.00
29-1- año actual	<u>Vehículos</u> A varios	Q. 7,000.00		Q. 7,000.00
29-1- año actual	<u>Útiles de escritorio</u> Por varios	Q. 125.00		Q. 125.00
29-1- año actual	<u>Proveedores</u> Por varios		Q. 4,200.00	Q. 4,200.00
29-1- año actual	<u>Acreedores</u> Por varios		Q. 700.00	Q. 700.00
29-1- año actual	<u>Capital</u> Por varios		Q. 703,411.00	Q. 703,411.00